


ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ PVC

PVC-STRIPS



ADLER



ράγα ανάρτησης λωρίδων PVC PVC-strip support rail

κωδικός
code μήκος
length

08.06.01.001 1000 mm

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 πάχους 1,5 mm με μεγαλύτερη αντοχή σε διάβρωση από το 304. 24 στραντζαριστά δόντια. 6+6 οπές 6 mm, στην κάθετη και στην οριζόντια πλευρά της λάμας, για την επιλογή στήριξης πάνω ή κάτω από την κάσα.
AISI 316 stainless steel of 1,5 mm thickness with greater corrosion resistance than 304. 24 modulated teeth. 6+6 holes 6 mm, at the vertical and horizontal side of the rail for grpping choice above or under the door frame.







λάμα στήριξης PVC (ζεύγος) PVC-strip support blade (pair)

κωδικός
code μήκος
length

08.06.01.002 200 mm

08.06.01.003 300 mm

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 σε διαστάσεις 200 mm και 300 mm. Για συντήρηση και για κατάψυξη αντίστοιχα. AISI 316 stainless steel in 200 mm and 300 mm width. For refrigeration and deep freeze correspondently.






λωρίδες PVC
PVC-strips

κωδικός code	διαστάσεις dimensions
08.06.01.004	200 x 2 mm
08.06.01.005	300 x 3 mm

Διαστάσεις: 200 x 2 mm
300 x 3 mm
Σκληρότητα: 65 ShA
Θερμοκρασίες λειτουργίας: -40 °C έως +50 °C
Χρώμα: διαφανές γαλάζιο

Διατήρηση της ελαστικότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Ανθεκτικές στη UV ακτινοβολία.
Στρογγύλεμα των άκρων για την αποφυγή κοψιμάτων.



Dimensions: 200 x 2 mm
300 x 3 mm
Hardness: 65 ShA
Temperature tolerances: -40 °C up to +50 °C
Colour: transparent light blue

Remain elastic under low temperatures.
UV radiation resistant.
Rounded edges for avoiding injuries.

συνδυασμοί με λωρίδες 200 x 2 mm
combinations with 200 x 2 mm strips

κωδικός code	διαστάσεις dimensions	λωρίδες strips	επικάλυψη % coverage %
08.06.01.061	800 x 1800	4	0
08.06.01.062		5	25
08.06.01.063		6	50
08.06.01.064	800 x 2000	4	0
08.06.01.065		5	25
08.06.01.066		6	50
08.06.01.067	800 x 2200	4	0
08.06.01.017		5	25
08.06.01.018		6	50
08.06.01.019	900 x 2000	5	20
08.06.01.020		7	40
08.06.01.021	900 x 2200	5	20
08.06.01.022		7	40
08.06.01.023	1000 x 2000	5	0
08.06.01.024		6	20
08.06.01.025		7	40
08.06.01.026	1000 x 2200	5	0
08.06.01.027		6	20
08.06.01.028		7	40
08.06.01.029	1200 x 2000	6	0
08.06.01.030		7	20
08.06.01.031		9	40
08.06.01.032	1200 x 2200	6	0
08.06.01.033		7	20
08.06.01.034		9	50
08.06.01.035	1300 x 2200	7	0
08.06.01.036		8	20
08.06.01.037	1300 x 2500	7	0
08.06.01.038		8	20





κωδικός code	διαστάσεις dimensions	λωρίδες strips	επικάλυψη % coverage %
08.06.01.039	1400 x 2200	7	0
08.06.01.040		8	20
08.06.01.041	1400 x 2500	7	0
08.06.01.042		8	20
08.06.01.043	1500 x 2200	8	0
08.06.01.044		9	20
08.06.01.045	1500 x 2500	8	0
08.06.01.046		9	20
08.06.01.047	1600 x 2200	8	0
08.06.01.048		10	20
08.06.01.049	1600 x 2500	8	0
08.06.01.050		10	20
08.06.01.051	1800 x 2500	9	0
08.06.01.052		11	20
08.06.01.053	1800 x 2800	9	0
08.06.01.054		11	20
08.06.01.055	2000 x 2500	10	0
08.06.01.056		12	20
08.06.01.057	2000 x 3000	10	0
08.06.01.058		12	20
08.06.01.059	2000 x 3500	10	0
08.06.01.060		12	20

συνδυασμοί με λωρίδες 300 x 3 mm

combinations with 300 x 3 mm strips

κωδικός code	διαστάσεις dimensions	λωρίδες strips	επικάλυψη % coverage %
08.06.01.070	800 x 1800	3	0
08.06.01.071		4	42
08.06.01.072	800 x 2000	3	0
08.06.01.073		4	42
08.06.01.074	800 x 2200	3	0
08.06.01.075		4	42
08.06.01.076	900 x 2000	3	0
08.06.01.077		4	28
08.06.01.078		5	42
08.06.01.079	900 x 2200	3	0
08.06.01.080		4	28
08.06.01.081		5	42
08.06.01.082	1000 x 2000	4	14
08.06.01.083		5	42
08.06.01.084	1000 x 2200	4	14
08.06.01.085		5	42
08.06.01.086	1200 x 2000	5	14
08.06.01.087		6	28
08.06.01.088	1200 x 2200	5	14
08.06.01.089		6	28
08.06.01.090	1300 x 2200	5	14
08.06.01.091		6	28
08.06.01.092	1300 x 2500	5	14
08.06.01.093		6	28
08.06.01.094	1400 x 2200	5	0
08.06.01.095		6	28
08.06.01.096	1400 x 2500	5	0
08.06.01.097		6	28

κωδικός code	διαστάσεις dimensions	λωρίδες strips	επικάλυψη % coverage %
08.06.01.098	1500 x 2200	5	0
08.06.01.099		6	14
08.06.01.100		7	28
08.06.01.101	1500 x 2500	5	0
08.06.01.102		6	14
08.06.01.103		7	28
08.06.01.104	1600 x 2200	6	0
08.06.01.105		7	28
08.06.01.106	1600 x 2500	6	0
08.06.01.107		7	28
08.06.01.108	1800 x 2500	7	14
08.06.01.109		8	28
08.06.01.110	1800 x 2800	7	14
08.06.01.111		8	28
08.06.01.112	2000 x 2500	7	0
08.06.01.113		8	14
08.06.01.114	2000 x 3000	7	0
08.06.01.115		8	14
08.06.01.116	2000 x 3500	7	0
08.06.01.117		8	14
08.06.01.118	2500 x 2500	9	0
08.06.01.119	2500 x 3000	9	0
08.06.01.120	2500 x 3500	9	0



αποκλειστική διάθεση / exclusive distribution:

METALINOX
the wholesale company

τηλ.: 210 3428480
fax: 210 3428532

tel.: +30 210 3428480
fax: +30 210 3428532

Ιερά Οδός 79 & Χαρτεργατών 2,
118 55, Αθήνα

79 Iera Odos & 2 Hartergatou st.,
118 55, Athens, Greece

e-mail: info@metalinnox.gr
www.metalinnox.gr

e-mail: info@metalinnox.gr
www.metalinnox.gr